

Υποψήφιος διδάκτωρ:

Τηνιακός Ιωάννης

Τριμελής επιτροπή:

Παπαρρηγόπουλος Θωμάς (επιβλέπων Καθηγητής)

Μποζίκας Παντελεήμων-Βασίλειος

Μιχόπουλος Ιωάννης

Τίτλος διατριβής:

Συγκριτική μελέτη ψυχοκοινωνικών και βιολογικών παραμέτρων σε ασθενείς εξαρτημένους από τα τυχερά παίγνια και σε υγιείς μάρτυρες.

Περίληψη:

Οι υπάρχουσες δημοσιευμένες μελέτες έχουν αναδείξει τη συσχέτιση μεταξύ της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια και συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης της διαταραχής τζόγου (τόσο του διαδικτυακού όσο και του επίγειου), που οι επιπτώσεις της δεν έχουν διερευνηθεί εκτεταμένα στην Ελλάδα, με την κατάθλιψη, την παθολογική ανησυχία, την αυτοκτονικότητα, τις διαταραχές του ύπνου, την αυτοεκτίμηση, την τάση ανάληψης ρίσκου και τη λειτουργικότητα της οικογένειας. Η παρούσα έρευνα θα διεξαχθεί σε ενήλικο πληθυσμό ευκολίας με τη χορήγηση ερωτηματολογίων υψηλής εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Beck Depression Inventory-II, Penn State Worry Questionnaire, Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, Athens Insomnia Scale, Rosenberg Self-esteem Scale, General Risk Propensity Scale, McMaster Family Assessment Device). Το δείγμα των εξαρτημένων ατόμων θα προέλθει από τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα (N=50). Θα διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στη βαρύτητα της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια (μέσω του ερωτηματολογίου Problem Gambling Severity Index) και της ψυχολογικής επιβάρυνσης που προκαλείται. Επιπλέον, θα διερευνηθούν: 1) η συσχέτιση της προαναφερθείσας ψυχοπαθολογίας με δημογραφικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη δείγματος (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή, εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάσταση, χρήση εθιστικών ουσιών) και 2) οι πιθανές διαφορές στα επίπεδα της ολικής τεστοστερόνης αίματος μεταξύ εξαρτημένων και υγιών αρρένων συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η προτεινόμενη μελέτη

να αναδείξει το ψυχολογικό/ψυχοπαθολογικό προφίλ των εξαρτημένων ατόμων και να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια.

Λέξεις κλειδιά: παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια, διαταραχή τζόγου, κατάθλιψη, παθολογική ανησυχία, αυτοκτονικότητα, υπνικές διαταραχές, αϋπνία, αυτοεκτίμηση, τάση ανάληψης ρίσκου, λειτουργικότητα οικογένειας, τεστοστερόνη, Ελλάδα.

PhD candidate:

Tiniakos Ioannis

Three-member Advisory Board:

Paparrigopoulos Thomas (Supervisor)

Bozikas Panteleimon-Vasileios

Michopoulos Ioannis

Thesis title:

Comparative study of psychosocial and biological parameters in pathological gamblers and healthy controls.

Abstract:

Existing studies have highlighted the association between pathological gambling and specific mental disorders. The purpose of this study is to investigate the relationship between gambling disorder (both online and land-based) and depression, pathological worry, suicidality, sleep disturbances, self-esteem, risk-taking behavior and family functionality; the effects of gambling disorder have not been extensively investigated in Greece. The present study will be conducted in a convenience sample of Greek adults through high validity and reliability questionnaires (Beck Depression Inventory-II, Penn State Worry Questionnaire, Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, Athens Insomnia Scale, Rosenberg Self-esteem Scale, General Risk Propensity Scale, McMaster Family Assessment Device). The sample of addicted participants will be recruited from the therapeutic programs of KETHEA – Therapy Center for Dependent Individuals in Athens (N = 50). The correlation between the severity of pathological involvement with gambling (via the Problem Gambling Severity Index questionnaire) and the ensuing psychological burden will be investigated. In addition, the following will be investigated: 1) the correlation of the aforementioned psychopathology with demographic characteristics of the sample under study (age, sex, nationality, family, educational and occupational status, use of addictive substances) and 2) possible differences in total blood testosterone levels between dependent and healthy male participants. In this context, the proposed study is expected to highlight the psychological / psychopathological profile of addicts and to contribute to a better understanding of the phenomenon of pathological gambling.

Keywords: pathological gambling, gambling disorder, depression, pathological worry, suicidality, sleep disturbances, insomnia, self-esteem, risk taking, family functionality, testosterone, Greece.